


ENGEDÉLYEZÉSI TERV

BAUFINISER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. H-5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.		
Építtető: Jászfényszaru Város Önkormányzata 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.		
Tárgy: Jászfényszaru Szabadság út (Kossuth u. - Orion u. közötti szakaszon) járda építés útépítés engedélyezési terv		
Cím:	ENGEDÉLYEK, EGYEZTETÉSEK	Méretarány:
Tervező:	Tervszám:	Dátum:
Marosi Csaba KÉ-korlátozott /16-0531	B-126/2016	2016. július hó
		Rajzszám: 1/2.
Ezen terv BAUFINISER Kft. szellemi terméke, mely szerzői jogvédelem alatt áll! Ezen engedélyezési terv, a 191/2009. Korm. rendelet értelmében, csak kiviteli tervvel együtt alkalmas kivitelezésre.		



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

JÁSZBERÉNYI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: JB-02/HAT/04273-20/2016
Ügyintéző: Dobosné dr. Csikós Virág
Telefon: 57/795-021

Tárgy: a Jászfényszaru 3106-os jelű országos közút mentén építendő járda építésének engedélyezése

HATÁROZAT

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., képviseli Győriné Dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru Város Polgármestere) által 2016. augusztus 25. napján benyújtott kérelmére, a **Jászfényszaru, 3106-os jelű országos közút (Szabadság út) mentén, 16+067-17+000 km szelvények között meglévő járda korszerűsítésére és 17+000-17+893 km szelvények között új járda építésére**

az építési engedélyt – az alábbi feltételekkel – megadom

Az engedély Marosi Csaba közlekedési építmény tervező (BAUFINISER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4., kamarai szám: KÉ-korlátozott/16-0531) B-126/2016. számú, 2016. július dátumozású terveire vonatkozik.

Az engedélynek a következő feltételei vannak :

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az engedélyhez a következő kikötések megtartása mellett járult hozzá:

„1. Bármely az érintett útszakaszon az úttestben található föld alatti tűzcsapot az útépités során át kell építeni – lehetőség szerint zöld területre – föld feletti tűzcsapként. A tűzcsap telepítési helyét a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni kell a kiépítést megelőzően.

2. A munkálatok megkezdéséből eredő útlezárást, útszűkítést és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére szóban azonnal, azt követően pedig írásban kell bejelenteni.

3. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint az az útépités során érintett közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltávolítani még ideiglenes jelleggel sem szabad.”

A Jászberényi Rendőrkapitányság szakhatósági hozzájárulását a következő feltételekkel adta meg:

„A kivitelezési munkák során a munkaterület elkorlátozásáról, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén a megvilágításról, szabványos veszélyt jelző táblák kihelyezéséről az útkezelő előírásai szerint és a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet figyelembevételével a kivitelező köteles gondoskodni.”

Hatósági Osztály

Jászfényszaru Város Jegyzője szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi Osztály a következő szakvéleményt adta: „A tárgyi létesítménnyel érintett területen sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért a hatóság, mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel. Ugyanakkor felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárássra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.”

Engedélyes: Jászfényszaru Város Önkormányzata

Hatósági eljárási díj: 18.900,- (tizennyolcezer-kilencszáz) forint

Az út kezelője: Jászfényszaru Város Önkormányzata

Kötelezem Jászfényszaru Város Önkormányzatát, hogy a **kivitelezés megkezdésének időpontját hatóságomnak előzetesen írásban jelentse be.**

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályához (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címzett, de hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a – 9.450 Ft, azaz kilencezer-négyszázötven forint, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet) 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. A fellebbezést elbíráló hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, vagy az érintett a fellebbezési jogról lemond, a határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. E tényről az engedélyest értesítem.

Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított **három évig hatályos.**

INDOKOLÁS

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., képviseli: Györiné Dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru Város Polgármestere) a B-126/2016. tervszámú tervdokumentáció alapján, a Jászfényszaru, 3106-os jelű országos közút (Szabadság út) mentén, 16+067-17+000 km szelvények között meglévő járda korszerűsítésére és 17+000-17+893 km szelvények között új járda építésére vonatkozó kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalhoz 2016. augusztus 25. napján.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet *(a továbbiakban: 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet)* 3. §-a alapján az építéshez, a forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez - a 4. §-ban foglalt kivételekkel - a közlekedési hatóság *(a továbbiakban: hatóság)* engedélye szükséges.

A 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint *ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák esetében: kül- és belterületen a szilárd burkolatú út, híd és egyéb műtárgy javítása; külterületen a meglévő szilárdburkolatú út pályaszerkezetének erősítése, felújítása; belterületen a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása.*

Fentiek alapján a kérelemben szereplő járdaszakaszok tekintetében a járda építéshez és – mivel ahhoz közmű átépítés szükséges – a felújításhoz is a hatóság engedélye szükséges.

A 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint *a kérelemhez mellékelni kell az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében előírt mellékleteket, és az igazgatási szolgáltatási díj - beleértve a szakhatósági díjakat is - befizetését igazoló bizonylatot.*

2016. augusztus 29. napján kelt végzésében a hatóság hiánypótlásra hívta fel az építtetőt, amely 2016. szeptember 7. napján teljesítésre került.

2016. szeptember 7. napján kelt végzésében hatóságom a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 3.1. pontja alapján szakhatóságként megkereste az ügyben a Jászberényi Rendőrkapitányságot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, valamint Jászfényszaru Város Jegyzőjét. Szakkérdésben kialakított állásfoglalás megadása érdekében megkerestem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi Osztályát.

Jászfényszaru Város Jegyzője a járda engedélyezéséhez szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg. A Jászberényi Rendőrkapitányság, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági hozzájárulását határozatom rendelkező részébe foglalt kikötésekkel adta meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi Osztály szakvéleménye alapján *mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel*, azonban felhívta az engedélyes figyelmét a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti kötelezettségére.

A kérelmező az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. melléklet 14.1 pontjában meghatározott díjat megfizette. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

Fentiekre tekintettel határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének ba) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése, valamint a rendelet 1. mellékletének 10.2 pontja határozza meg.

A jogorvoslati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés díjának mértékét az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Határozatom alapja a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ket. 71. § (1) és 72. § (2) bekezdése, valamint a 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése.

Határozatom meghozatalánál az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.18.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe vettem.

Jászberény, 2016. szeptember 27.

Dr. Dobos Róbert hivatalvezető
nevében és megbízásából kiadmányozó

Dr. Gócza Tamás
hivatalvezető-helyettes

Jászfényszaru Város Önkormányzata

5126 Jászfényszaru
Szabadság tér 1.

Iktatószám: JNSZ-14-9/2016.

Tárgy: Jászfényszaru, 3106. j. ök. út mellett
járdarekonstrukció és járdaépítés

Hivatkozási szám: -

Ügyintéző: Basa Szilvia *Besa*

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)- továbbiakban, mint **jogosult - részére**, a Baufinisher Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.) által B-126/2016. számon elkészített tervdokumentáció alapján tárgyi létesítmény kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulásunkat a következő feltételekkel adjuk meg.

1. A gyalogjárda létesítésével/rekonstrukciójával kapcsolatos alapadatok:

- 1.1 **Megnevezés:** Jászfényszaru lakott területén belül, a 3106. j. ök. út 16+180 – 17+990 km szelvények közötti szakasza mellett (bal oldal) térkő burkolattal ellátott gyalogjárda kiépítése
- 1.2 A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Társaságunk Jászberényi Mérnökségének szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 11.520 Ft/nap/alkalom+ÁFA, melynek összege 1 alkalom esetén $1 \times 11.520 \text{ Ft} = 11.520 \text{ Ft} + 27\% \text{ ÁFA} = 14.630 \text{ Ft}$.
- 1.3 A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással **a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.**
- 1.4 A munkaterület átadására jelen, kiadott közútkezelői hozzájárulás alapján kerülhet sor, abban az esetben, ha a kivitelező az építés ideje alatt a kötelező szakfelügyeletet az illetékes mérnökségünktől megkéri, az igénybevett szakfelügyelet elszámolását biztosítja és - amennyiben a munkálatok országos közutat érintenek - rendelkezik jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási tervvel.

2. A kivitelezésre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.3.1. **Az országos közutat érintő tevékenységek (pl.: Orion utca csatlakozásának átépítése) megkezdését megelőzően minimum 21 nappal 3 példány ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell benyújtani megyei Igazgatóságunkra jóváhagyásra.**

2.4. Egyéb feltételek:

- 2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a **téli üzemeltetési időszakban** - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési **munkát végezni tilos!**
- 2.4.2. Az országos közút jelenlegi forgalmi rendjét és annak esetleges módosításait tudomásul kell venni.
- 2.4.3. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.
- 2.4.4. Az építetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.4.5. **A létesítmény nyomvonalába eső (gyalogos úrszelvényben lévő) közmű tartóoszlopok áthelyezése kapcsán külön szakági tervet kell készíteni, melyet 3 példányban meg kell küldeni Megyei Igazgatóságunkra jóváhagyásra.**
- 2.4.6. Amennyiben a kerékpárút nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették a közlekedési hatóság annak elbontását, vagy átépítését rendelheti el.
- 2.4.7. **A gyalogjárda, valamint az ahhoz tartozó egyéb létesítményeinek (pl. gyalogjárda tartozékai, vízelvezető rendszere) üzemeltetését és fenntartását a jogosultnak kell vállalnia. A kiviteli terv részeként kezelői lehatárolási tervet kell készíteni a kezelő szervezetek bevonásával. A műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásának feltétele a jóváhagyott kezelői lehatárolási terv megléte.**
- 2.4.8. **A kivitelezést követő műszaki átadás- átvételi eljárásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Megyei Igazgatóságát meg kell hívni. A meghívóhoz 1 db kivitelező által záradékolt megvalósulási terv és minőségi bizonylatok csatolandók, melyek hiányában a műszaki átadás- átvételhez nem járulunk hozzá.**
- 2.4.9. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a területileg illetékes Mérnökségünktől munkakezdési engedélyt kell kérni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos! A munkakezdési engedélyt Társaságunk Jászberényi Mérnökségétől kell kérni. Címe: 5100 Jászberény, Rigó u. 3. Tel.: 06-30/840-9913.

Béu

3. Vegyes rendelkezések:


- 3.1. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.2. Ezen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
- 3.3. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételtén meg kell kérni.
- 3.4. Vagyonkezelői hozzájárulást tulajdoni lap másolatának birtokában áll módunkban kiadni.

Amennyiben ezen közútkezelői állásfoglalással a jogosult nem ért egyet, úgy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (5000 Szolnok, Indóház út 8.) felülvizsgálati kérelemmel fordulhat.


Ezen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásáért a jogosult a felelős.

Szolnok, 2016. augusztus 29.

Üdvözlettel


Vántsa Zoltán
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Petőfi S. u. 7-11.
9119


Litkei Bálint
megyei forgalomtechnikai és kezelői
osztályvezető



**BAUFINISER Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.**

Szolnok

Gutenberg tér 4. III/4.
5000

Dátum: 2016. augusztus 22.

Iktatószám: Dok/666- 5 /2016.
Ügyintéző: Gécziné Gerőcs Éva

Tárgy: Közműegyeztetés
**Jászfényszaru, Szabadság u.
járda építés**

A **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Jászági Üzemmnöksége**, mint a jászfényszarui víziközművek (víz- szennyvíz) üzemeltetője a fenti tárgyú tervekhez az alábbi nyilatkozatot adja:

A nyilatkozat az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet alapján, továbbá az MSZ 7487/2-es szabvány előírása szerint történt.

Előírásaink:

- A járda alatt van az ivóvíz gerincvezetékünk, ami AC cső. Ezt célszerű lenne KM PVC csőre kicserélni a későbbi csőtörések, útfelbontások miatt. Egyidejűleg az ingatlanok házi bekötését is ki kell cserélni Kpe csőre.
- A járda burkolatának felújításánál az érintett műtárgyak (ivóvíz és szennyvíz aknák, tolózárok, tűzcsapok) szintre emeléséről, megerősítéséről gondoskodni kell.
- Vezetékeink 1,5 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. Az ingatlanok víz- és szennyvíz bekötéseit is figyelembe kell venni a munkálatok során.
- Ivóvíz- és szennyvízhálózaton szerelési, javítási munkát csak társaságunk végezhet.
- Az esetleges vezeték sérüléséből adódó kárt, annak költségét a kivitelezés beruházójának leszámoljuk.
- Vezetékeink megrongálása esetén a javítást csak cégünk végezheti!
- Ahol nincs, a csatlakozó utcáknál tolózár beépítését javasoljuk a szakaszolás érdekében.

Melléklet: 4 db helyszínrajz

Tisztelettel:

Tiszamenti
Regionális Vízművek
Zrt.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Üzemigazgatóság
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út
5.



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Szekeshegy 5000 Szolnok Kossuth L. út 5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemmnökség
Koczka Imre
mb. Üzemmnökség vezető
Jászági üzemmnökség

Dátum: 2016.07.25.

Nr: 341729/1

Címzett: **BAUFINISER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4.

Cím, egyeztetett terv: **Jászfényszaru, Szabadság u. járda építés**
Átadott rajzok: B-126/2016 sz. terv 3/1 - 3/4 sz. rajzok

K Ö Z M Ű E G Y E Z T E T É S I N Y I L A T K O Z A T

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ÉMÁSZ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek	1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV közvilágítási légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV szabadvezeték
Érintett terület	Jászfényszaru Szabadság u. keleti oldal (490 hrsz. - Orion u. szakasz)

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárunk.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (3525 Miskolc, Dózsa György út 13., e-mail: csatlakozasio@emasz.hu, tel.: +36-1/238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Gyöngyös Régiójában (3200 Gyöngyös, Gyár utca 7., tel.: +36-37-516-173).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

Cégnév: ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Székhely: 3532 Miskolc, Dózsa György út 13.

Bejegyezte: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 05-09-013453

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Gyöngyös Régiójában (3200 Gyöngyös, Gyár utca 7., +36-37-516-173).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékekre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.


Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a vétlen károkozás következményeitől.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Hálózati dokumentációs osztály
3525 Miskolc, Dózsa György út 13.



Közműegyeztető (Pap Emőke) aláírása és a szolgálati hely pecsétje

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

BAUFINISER Kft.

5000 Szolnok

Gutenberg tér 4.

Mizsei Gyula

Területfelelős

3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.

Levélcím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 48.

Tel.: 37/516-085

Fax: 37/516-085

E-mail cím: gyula.mizsei@emasz.hu

Iktatószám: 2016/1801

Tárgy: Jászfényszaru Szabadság u. járda építés engedélyezési terv (B-126/2016) közmű üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Marosi Csaba Úr !

A fenti járdaépítés engedélyezési tervhez közmű üzemeltetői nyilatkozatunkat megadjuk az alábbi kiegészítéssel:

- a Szabadság u. 132-138. sz. közötti kif. oszlopokat ki kell helyezni, vagy kiváltani a tervezett járda nyomvonalából

Az oszlopáthelyezést, kiváltást TMA (térítésmentes átadás) szerződés keretében kell bonyolítani, ehhez fel kell venni a kapcsolatot az ÉMÁSZ Hálózati Kft Hálózat Csatlakozási osztályával.

(Sebák László: 06-20-940-3419; email: laszlo.sebak@emasz.hu)

Gyöngyös, 2016.08.02.

Tisztelettel,

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Gyöngyösi Régióközpont
55/1

Nádudvari László
üzemviteli műszaki irányító

Szabó István
üzemviteli munkatárs

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága

Cégjegyzékszám:
05-09-013453

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: Az Invitel Zrt. hivatalos helyiségében.
(6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10)

Dátum: 2016.07.08

Tárgy: Jászfényszaru, Szabadság út (Kossuth Lajos utca – Orion utca közötti szakaszon) járda útépítési terv.

Egyeztetést kérő: BAUFINISER Kft.
5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4.

Egyeztetésre bemutatott dokumentáció: 1 db tervdokumentáció

Területileg illetékes közműtulajdonos: Invitel Zrt.,
6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.

A kérelmező által bemutatott tervdokumentációt áttekintettük. A bemutatott rajzokon feltüntetett, tervezett létesítmény az Invitel Zrt. tárgyban szereplő nyomvonalas hírközlési létesítményeit (optikai alépítményes távközlési hálózatát)

ÉRINTI

Amennyiben a TÁVKÖZLÉSI hálózatunk kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Szarvák Ferencével (20/929-9306) az Invitel Zrt. tervezőjével! A munkát 30 nappal munkakezdés előtt meg kell rendelni társaságunktól. A kiváltás költsége a beruházót terheli! A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés stb.) kapcsolatban kérem, keresse az Invitel Technocom Kft.-t. A kivitelező illetve a beruházó felé az Invitel Technocom Kft. ad árajánlatot!

Az Invitel Zrt., mint üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa hozzájárulását az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg:

Kérjük a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet pontos betartását!

A távközlési hálózat védelme érdekében kizárólag távközlési szakfelügyelet mellett végezhető a tervezett munka. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal írásban kell megrendelni (Sápi Zoltán Email: SapiZ@invitel.co.hu).

Az épületek belső hálózatának kialakítása csak az Invitel Zrt. dolgozója, illetve annak megbízottja jelenlétében valósulhat meg, mivel az érintett területen, üzemelő távközlési hálózatot érintenek a kivitelezés során. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel Invitel Zrt. tulajdonban levő hálózatrészeket, eszközöket, a tervezett előfizetők elérésének érdekében.

Munkaterület átadás eljárásra az Invitel Zrt.-t is meg kell hívni és a munka megkezdése előtt 10 nappal kérjük bejelenteni a:

- kivitelező nevét, címét,
- felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét,
- a munka megkezdésének időpontját,
- szakfelügyelet megrendelését.

A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kábel nyomvonaltól 1-1 m-re csak kézi földmunkát engedélyezünk.

A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó Invitel-es dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Semmiféle építmény nem fedheti le a TÁVKÖZLÉSI hálózat nyomvonalát. Amennyiben ez elkerülhetetlenné válik az új építmény megvalósítása során, akkor az építtetőnek gondoskodnia kell egyrészt az Invitel Zrt., mint hálózattulajdonos értesítéséről, másrészt biztosítania kell a nyomvonal kiváltáshoz szükséges költségfedezetet. Ekkor az elkészítendő kiviteli terveknek minden esetben tartalmazniuk kell azon távközlési fejezetet, vagy szakági tervet, melyben leírtak alapján a kiváltás megvalósítható.

A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni:

Sápi Zoltán műszaki ellenőrnek (Tel: +36 20 953-6469) és a felmerülő javítást, hibaelhárítást - szakfelügyelet mellett - saját költségén megoldani.

A létesítmény elkészültét követően műszaki átadás-átvételi eljárásra az Invitel Zrt. területi műszaki vezetőjét is meg kell hívni. A megvalósulási tervek, illetve geodéziai bemérések egy példányát át kell adni az Invitel Zrt. részére.


Jelen nyilatkozat 1 évig érvényes, és nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

.....
kérelmező

invitel^{PH}

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44

13

.....


Kávássy Sándor



Iktatószám: 2016-LKI/ 13219

Egyeztetés kelte: Miskolc. 2016.07.27.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy jellege: JÁRDA ÉPÍTÉS TERVE

Tárgy helyszíne: JÁSZFÉNYSZARU

Tárgy: Jászfényszaru, Szabadság u. járda építés útépítés engedélyezési terv

Beadvány azonosító: B-126/2016

A PR-TELECOM Zrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

nincs ☐

alépítmény ☐

földfeletti ☒

A létesítés a PR-TELECOM Zrt.

gerinc hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

helyi hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

A PR-TELECOM Zrt. üzemeltetői nyilatkozat kiadásához (érintettség esetén) minimum 4 pld. engedélyezési tervet a területi üzemeltetési központba kell benyújtani (Cím: 2740 Abony, Radák Katalin u. 3.), amiben fel kell tüntetni az adatszolgáltatásként kapott nyomvonalat a vonatkozó védőtávolságok figyelembevételével, illetve mellékelni kell az egyeztetési díj befizetését igazoló kivonatot, valamint az érvényes PR-TELECOM Zrt. által kiadott közműegyeztetési jegyzőkönyvet. A kérelmező az üzemeltetői nyilatkozattal együtt 2 pld. lepecsételt tervet visszkap. Az üzemeltetői nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A tervezett beruházás **NEM ÉRINT** PR-TELECOM Zrt. hálózatot. A kivitelezéshez **HOZZÁJÁRULUNK**. Felhívánk a figyelmet arra, hogy a településen légkábeles hálózatunk működik. A káresemény elkerülése érdekében a munkagépekkel a megfelelő védőtávolságot megtartani szíveskedjenek.

A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényessége 1 év. Lejárta után újabb egyeztetés szükséges. Érintettség esetén a közműegyeztetési jegyzőkönyv az üzemeltetői nyilatkozattal együtt érvényes.

Felhívjuk a tervező figyelmét, amennyiben tervezési és engedélyezési folyamat során a beadványterv nyomvonalvezetése oly mértékben változik, amelyre adatszolgáltatásunk nem terjed ki, abban az esetben újraegyeztetés szükséges és jelen jegyzőkönyv és az üzemeltetői nyilatkozat érvényességét veszti!

Egyeztetés kelte: Miskolc, 2016.07.27.

PR-TELECOM Zrt. ④
ph. Székhely: 2315 Szigethalom, Vörösmarty u. 9-13.
Központi ügyintézés/postacím: 3533 Miskolc, Gőzon L. u. 11.
Adószám: 11951216-2-44

Németh Gyula

a PR-TELECOM Zrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és üzemeltetői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

BAUFINISER Kft.
egyeztetést kérő (szervezet) neve

BAUFINISER
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4.
Adószám: 22921741-2-16
Számiaszám: 13100002-00209127-21010013
Cégjegyzékszám: 16-09 012423

Marosi Csaba +36-20-412-3334
egyeztető ügyfél neve és telefonszáma

egyeztető ügyfél aláírása



PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

2315 Szigethalom, Vörösmarty u. 9-13

levelezési cím: 3533 Miskolc, Gőzon Lajos u. 11.

tel.: 1231 fax: +36 46 508 159 web: www.pr.hu

Közműegyeztetés email cím: kozmuegyeztetes@prtelecom.hu

KL 5006 000 632 968 4

BELFÖLDI TÉRTÍVEVÉNY

Ügyfélszámozó:

Küldeményraj vagy többszázalékos alkalmazotti aláírása, száma:	sk	ck
Kézbesítő címettel	helyettes árvéve	meghatal- mazottnak
Az ügyfél saját jelzése:		

Felvévő postája: **Szalóc**
 Felvétel helye: **2016.07.20. KENYERESZÁRASI UT 2.**
 Kézbesítés kelte: **2016.07.20.**
 nap: **20**
 A tértívevényt visszaküldő posta bélyegzője:

A tértívevényt visszaküldési címe:

BAUFINISER Kft.
 5000 Szolnok,
 Gutenberg tér 4. III/4.

Felvévő postája: **Szalóc**
 Felvétel helye: **2016.07.20.**
 Kézbesítés kelte: **2016.07.20.**
 nap: **20**
 A tértívevényt visszaküldő posta bélyegzője:

A tértívevényt visszaküldési címe:

PETERMANNÉ NAGY TILDIKÓ MH

RL 5006 000 632 966 8

BELFÖLDI TÉRTÍVEVÉNY

Ügyfélszámozó:

Küldeményraj vagy többszázalékos alkalmazotti aláírása, száma:	sk	ck
Kézbesítő címettel	helyettes árvéve	meghatal- mazottnak
Az ügyfél saját jelzése:		

Felvévő postája: **Szalóc**
 Felvétel helye: **2016.07.20.**
 Kézbesítés kelte: **2016.07.20.**
 nap: **20**
 A tértívevényt visszaküldő posta bélyegzője:

A tértívevényt visszaküldési címe:

BAUFINISER Kft.
 5000 Szolnok,
 Gutenberg tér 4. III/4.

Küldeményazonosító:

RL 5006 000 632 965 5

BELFÖLDI TÉRTÍVEVÉNY

Ügyfélszámozó:

Felvévő postája: **Szalóc**
 Felvétel helye: **2016.07.20.**
 Kézbesítés kelte: **2016.07.20.**
 nap: **20**
 A tértívevényt visszaküldő posta bélyegzője:

A tértívevényt visszaküldési címe:

BAUFINISER Kft.
 5000 Szolnok,
 Gutenberg tér 4. III/4.

Felvévő postája: **Szalóc**
 Felvétel helye: **2016.07.20.**
 Kézbesítés kelte: **2016.07.20.**
 nap: **20**
 A tértívevényt visszaküldő posta bélyegzője:

A tértívevényt visszaküldési címe:

BAUFINISER Kft.
 5000 Szolnok,
 Gutenberg tér 4. III/4.