

- 1 2 rtg selyemfényű Durlin parkettalakk
- 6⁵ cm lenolajjal beeresztett tégl burkolat hálóban rakva, felső 2 cm habarccsal fugázva
- 3 cm betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágy közé
- 1 rtg PE fólia
- 10 cm Xps hőszigetelés
- 20 cm tömörített kulé kavicságy kapilláris szigetelés

- 1* 2 rtg selyemfényű Durlin parkettalakk
- 6⁵ cm lenolajjal beeresztett tégl burkolat hálóban rakva, felső 2 cm habarccsal fugázva
- 3 cm betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágy közé
- meglévő téglaboltozatos földém

- 2 1 cm greslap burkolat
- 6 cm aljzatbeton
- 6 cm AUSTROTHERM lemez
- 10 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg talajnedv. elleni mod. bit. lemez
- 10 cm vasalt aljzat
- 15 cm kavicságy

- 3 20 cm ásványszálas hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia
- meglévő, megmaradó földém

- 4 20 cm ásványszálas hőszigetelés
- 2⁴ cm deszkázat
- 15x20 cm gerenda
- 2⁴/4⁸ cm lécezés
- 1 rtg PE fólia
- 1²⁵ cm impregnált gipszkarton

- 5 hődfarkú cserépfedés
- 3/5 cm cserépléc
- 2⁴/4⁸ cm ellenléc
- 1 rtg tetőfólia
- 10/15 cm szarufa


- 6 6* 1 rtg homlokzati vékonyvakolat
- 10 cm vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés (5 cm*)
- 45-61 cm meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
- 2 cm belső meszes simító vakolat

- 7 7* 1 rtg lábazati vékonyvakolat
- 1 rtg kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
- 10 cm zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve (3 cm*)
- 2 cm felületszivargó drain lemez
- 45-61 cm meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
- 2 cm belső meszes simító vakolat

- 8 1 rtg homlokzati vékonyvakolat
- 10 cm vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés
- 30 cm blokk-tégla falazat
- 2 cm belső meszes simító vakolat

- 9 1 rtg lábazati vékonyvakolat
- 1 rtg kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
- 12 cm zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve
- 30 cm vasbeton lábazat
- 2 cm belső meszes simító vakolat



- 10 6⁵ cm fagyálló tégl burkolat
- 3 cm homok
- 15 cm kavicságy



ARCHITEX
Építész Kft
kamarai cégnyilvántartási szám: C-16-1446

Szolnok

cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
tel.: 56/789-307 e-mail: architex@architekft.hu

vez. tervező: Dankó Zoltán	szakképesítés: okl. építésmérnök	ny.sz.: É-1-16-0063	aláírás: 
tervező: Fontos Tamás	szakképesítés: okl. építésmérnök	ny.sz.: É-16-0235	aláírás: 
tervezőszám: 201/17	tervrajta: kiviteli terv	dátum: 2017.04.	lépték: 1:50

ép. neve:
Régi Plébánia "Mazács-ház" felújításával és átalakításával kereskedelmi, szolgáltató információs pont és zárt "piac" kialakítása

ép. helye:
Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3.

hasz.:
315

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

tervlap megnevezése:
B - B metszet

rajtszám:
E-7