



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Jászfényszaru Város Önkormányzati Hivatal	
Erkezett: 2017 OKT. 24	356
Kész: 1484-2/2017	
Szám: 1484-2/2017	1484-2/2017

Ügyiratszám: JNT/002/00547-23/2017.
Ügyintéző: Hegyes István
Telefon: 56/514-410
e-mail: hegyes.istvan@jasz.gov.hu

Tárgy: Jászfényszaru, „TK feltáró” út utépítési engedélye

HATÁROZAT

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) **építtető** megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) a Jászfényszaru, „TK feltáró” út utépítési engedélyezési eljárás tárgyában 2017. augusztus 18-án kelt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztályához (5000 Szolnok, Indóház u. 8. továbbiakban: Hatóságomhoz) 2017. augusztus 21. napján benyújtott kérelme alapján a következő döntést hoztam.

Építtető fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően

helytadok.

Jászfényszaru város közigazgatási területén a „TK feltáró” út kiépítését az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62., felelős tervező: Kácsor András, kamarai nyilvántartási száma: KÉ-K/16-0082) által 2017. április hónapban készített EP-11-2/2016 tervszámú utépítési engedélyezési tervdokumentáció alapján az alábbi feltételek mellett

e n g e d é l y e z e m :

Jelen utépítési engedély az alábbi közlekedési létesítményre vonatkozik:

1. „TK feltáró” út kiépítése 1209 m hosszban

I./ MŰSZAKI FELTÉTELEK:

- 1./ Nyomvonal leírása, helyszínrajzi elrendezés:

Az út épüljön a Sóstó dűlő úttal alkotott csatlakozástól (0+000 km szelvény) az 1+209 km végszelvényig az U-03. rajzszámú általános helyszínrajzi tervlap szerinti nyomvonalvezetéssel mindösszesen 1209 m hosszban.

- 2./ Keresztszelvények kialakítása, vízelvezetés:

A tervezett útszakasz burkolata 6,00 m szélességben és min. 2,5 %-os kétoldali eséssel épüljön. A kétoldali 1,50-1,50 m széles útpadka min. 5 %-os oldaleséssel kerüljön kialakításra, melyeket járható felületű nemesített útpadkaként 15,0 cm vtg.-ú M56 j. + 5,0 cm vtg.-ú M-22 j. mechanikai stabilizációval kell megépíteni.

Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Ütügyi Osztály

5000 Szolnok, Indóház út 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 514-410
e-mail: szolnokjh.utugy@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A magassági szintek kialakítása az U-05. rajzszerű hossz-szelvény és az U-06 rajzszerű kereszt-szelvények megnevezésű tervlapok szerint történjen.

A csapadékvíz elvezetését a burkolatról az U-03 rajzszerű helyszínrajzi tervlapnak és az U-04 rajzszerű mintakereszt-szelvénynek megfelelően, a hossz- és keresztirányú esések megfelelő kialakításával, valamint a tervezett szikkasztórendszerű földmedrű árkok megépítésével kell biztosítani.

A csapadékvíz befogadó árkok rézsűhajlása 6/4-es, az árokfenék szélessége min. 50 cm legyen.

3./ Pályaszerkezet:

Az út burkolata az U-04 rajzszerű mintakereszt-szelvényen feltüntetett szerkezettel alakítható ki, figyelembe véve az e-UT 06.03.13 számú „Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című, illetve az e-UT 06.03.21 számú „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények” című útügyi műszaki előírás követelményeit. A pályaszerkezeti rétegeket lépcsős kialakítással kell beépíteni.

Tervezett pályaszerkezet:

- 4,0 cm vtg. AC-11 kopó (F) aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm vtg. AC-22 kötő (F) aszfalt kötőréteg
- 8,0 cm vtg. AC-22 kötő (F) aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm vtg. FZKA alaprég
- 20,0 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

II./ FORGALOMTECHNIKAI FELTÉTELEK:

1./ Építés alatti forgalmi rend

Az építés ideje alatt a közúti forgalmat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet, a Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet, valamint az e-UT 04.05.11 a közúti útelzárás és forgalomterelés elemei c. útügyi műszaki előírásainak figyelembevételével jelzőtáblák és korlátozó jelzőeszközök kihelyezésével kell biztosítani.

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozó elemek, korlátok forgalom felőli oldalát piros vagy villogó borostyán sárga fényjelzéssel kell ellátni.

Az építés ideje alatt biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét, a célforgalom, illetve az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló járművek közlekedését.

Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkák végleges befejezése után azonnal el kell távolítani.

2./ Végleges forgalmi rend

A forgalmi rendet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. számú rendelet előírásainak figyelembevételével kell kialakítani, a közúti jelzőtáblákat az 1/1975.(II.5) KPM-BM. együttes rendelet, a 3/2001. (I.31.) KöViM, valamint a 4/2001.(I.31.) KöViM rendelet, előírásai szerint kell kihelyezni.

A végleges forgalmi rendet az U-03. rajzszerű általános helyszínrajzi tervlap szerinti „Elsőbbségadás kötelező”, „Sebességkorlátozás 60”, „Sebességkorlátozás 30” és „Egyenetlen úttest” közúti jelzőtáblák, valamint a tervlapon nem szereplő „Útszűkület” (KRESZ 70. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével kell kialakítani.

Az útburkolati jeleket az e-UT 04.00.14 számú „A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata” című útügyi műszaki előírásnak megfelelően kell felfesteni.

A közúti jelzőtáblák csak szabványos fényvisszaverő kivitelben készülhetnek.

III./ SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS SZAKVÉLEMÉNYEK:

Az útépités során be kell tartani az útépitéssel érintett szakhatóságok előírásait és szakvéleményeit az alábbiak szerint:

1./ Jászberényi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 16020/6081-2/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Tájékoztatom, hogy a Jászfényszaru, „TK feltáró” út szilárd burkolattal történő ellátása – EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített - engedélyezési tervdokumentációját áttekintettük.

„Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján a Jászberényi Rendőrkapitányság, mint szakhatóság részéről az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadom.

A kivitelezési munkák során a munkaterület elkorlátozásáról, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén a megvilágításáról, szabványos veszélyt jelző táblák kihelyezéséről az útkezelő előírásai szerint és a „Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről” szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet figyelembe vételével a kivitelező köteles gondoskodni.”

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36620/1519-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8. sz.) megkeresése alapján Jászfényszaru Város Önkormányzat (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. sz.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére a Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból **hozzájárulok**

Az alábbi kikötések megtartása mellett:

1. Bármely az érintett útszakaszokon az úttestben található föld alatti tűzcsapot az útépités során át kell telepíteni – lehetőség szerint zöld területre – föld feletti tűzcsapként. A tűzcsap telepítési helyét a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni kell a kiépítést megelőzően.

2. A munkálatok megkezdéséből eredő útlezárást, útszűkítést és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére szóban azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni.

3. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint az útépités során érintett közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

3./ Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1484-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok Indóház u. 8.) megkeresésére a Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyezéséhez, az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) által tervezett EP-11-2/2016. tervszámú útépitési engedélyezési terve alapján a **szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

A többször módosított 11/2005. (V.26.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve szerint a teljes tervezési terület I. rendű közlekedési célú övezeti besorolású, ezért a tervezett burkolatépítés megfelel a hatályos helyi településrendezési tervben előírtaknak, valamint az abban meghatározott természetvédelmi követelményeknek.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36600/4897-3/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok, Indóház út 8.) a Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) által a Jászfényszaru, Sóstó dűlőút és az Ipari Park között létesítendő 1209 m hosszú „TK feltáró” út építési engedélyezési eljárása kapcsán indult hatósági eljárásában megküldött JNT/002/00547-17/2017. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az építési engedély kiadásához **hozzá járulok** az alábbi előírásokkal:

- A meglévő - esetlegesen megrongálódott - csapadékvíz szikkasztó árkok helyreállításáról az építést követően gondoskodni kell.
- A kivitelezés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- A kivitelezés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
- Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02901-07/2017. számú szakvéleménye:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) a Jászfényszaru, „TK feltáró” út építési engedélyezése megkeresés alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az alábbi szakvéleményt adja.

Az engedély kiadását nem kifogásoljuk. Az engedélyben az alábbi előírásainkról kérünk rendelkezni:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A kivitelezés során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.(VII. 23.) VM rendelet tartalmazza.
- A kivitelezési munkák során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az átvételi engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek való átadásra.
- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás tartalmi elemeit a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell eleget tenni.
- A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékokkal kapcsolatban maradéktalanul be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben megfogalmazott előírásokat.
- A kivitelezés során képződő hulladékok kezelésének megválasztásánál a HT 7. § (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi sorrend alkalmazására kell törekedni, az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldás érdekében. Különös tekintettel a föld, valamint olyan hasznosítható építési-bontási hulladékra (pl. fém, fa, beton, téglák), amely települési hulladéklerakón ártalmatlanítás céljából való lerakása nem támogatott!
- Amennyiben a kivitelezés során olyan építési-bontási anyag, vagy hulladék keletkezik, amely építési célra felhasználható, beépíthető lehet, úgy ennek kérdéskörét a felelős műszaki vezető – szükség szerint szakértő bevonásával - dönti el. A döntést az építési naplóba be kell jegyezni. A felhasználhatóságról történt pozitív döntés esetén hulladék-anyagok a keletkezés helye szerinti építési helyszínen külön engedély nélkül felhasználhatók.

- A beruházás során keletkező inert hulladékot úttükrő létesítésére, feltöltésre, térburkolat alá csak a keletkező inert hulladék megfelelő előkezelése után (aprítás-törés, idegen hulladékok eltávolítása-kiválogatása) lehet felhasználni. E célra beton, aszfalt, kő hulladék alkalmazható, egyéb inert hulladék nem.
- Vegyes/kevert építési-bontási hulladékot (Azonosító kód 170904) csak hulladéklerakó vagy inert hulladék feldolgozó telep részére lehet átadni.

Levegővédelmi szempontból:

- Az út építése során tilos a légszennyezés, a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Az építés során keletkező fa és egyéb hulladékok nyílttéri égetése tilos!

Természetvédelmi szempontból:

- Az érintett útszakasz nyomvonala mentén meglévő fák és fasorok műszakilag lehetséges legnagyobb arányú megtartása indokolt.
- Amennyiben fakivágásra, cserjeirtásra kerül sor, a munkálatokat fészkelési időszakon kívül augusztus 15. és március 1. közötti időszakban kell végezni.
- Fakivágási, cserjeirtási munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Juhász Tibor, tel.: 30-994-26-43) értesíteni kell, ennek hiányában a fakivágási, cserjeirtási munkálatokat tilos megkezdeni.
- Amennyiben a munkálatok védett növényeket, növénytársulásokat érintenek, azok áttelepítéséről külön engedélyezési eljárásban gondoskodni kell.

Zajvédelmi szempontból:

Az építésre vonatkozólag előírásokat nem teszünk.

A forgalomba helyezési engedélyezési eljárása során az alábbiakat kérjük megküldeni:

- a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.§. alapján a felelős műszaki vezetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor nyilatkozni kell arról, hogy a keletkezett építési-bontási hulladékokat a hatályos jogszabályi előírások szerint kezelték és a munkaterületről a hulladékokat elszállították. Az e rendelet 5. sz. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lapot ki kell töltenie, amelyet át kell adnia az építetőnek. Az építető részére átadott bontási/építési hulladék nyilvántartó lapot meg kell küldeni főosztályunknak. A bontási/építési hulladék nyilvántartó lapot a felelős műszaki vezetőnek alá kell írnia;
- az építési helyen keletkező építési-bontási hulladékokról – az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján - egy összesített nyilvántartást, amely tartalmazza a hulladék megnevezését, azonosító kódszámát, az építési-bontási időszak alatt keletkezett összesített mennyiségét, keletkezett hulladékok kezelésére igénybe vett hulladékkezelő létesítmény nevét, címét KÜJ, KTJ számát és csatolandó az átvételi dokumentum/bizonylat/számla (veszélyes hulladék esetén Sz-lap) másolatok is. Amennyiben volt olyan építési-bontási hulladék, amelyet az építés helyszínén felhasználtak, arról a felelős műszaki vezetőnek kell nyilatkoznia.

[Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott építési és/vagy bontási nyilvántartó lapot megfelelően és pontosan kell kitölteni. Hiányosan kitöltött tervlap nem elfogadható. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy főosztályunk a forgalomba vételhez csak akkor ad hozzájáruló szakvéleményt, ha az építés során keletkezett hulladékokról az építető/kivitelező pontosan és tételesen elszámol.]

- Értékesítésre tervezett - vagy más építési helyszínen felhasználandó - építési-hulladékokról csatolni szükséges az újrafelhasználhatóságról szóló minősítő okiratot.

Ezen szakértői vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN-07/24/01473-3/2017. számú szakvéleménye:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.) megbízásából járó EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok Vízpart krt. 62.) kérelmére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya előtt indult, **Jászfényszaru, „TK feltáró út” útépitési engedélyezési eljárása** ügyében a kulturális örökségvédelmi szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tárgyi létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:

1. A régészeti örökség védelme érdekében a beruházás régészeti lelőhellyel érintett területén, a régészeti lelőhely lehatárolása céljából próbafeltárást kell végeztetni.
2. Ha a próbafeltárás során a lelőhely olyan új tulajdonságai válnak ismertté, amelyek a régészeti feltárási módszerek meghatározása szempontjából jelentősek és a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja, akkor a beruházás földmunkákkal érintett részén teljes felületű feltárást kell végezni.
3. A tervezett beruházás kivitelezése csak a régészeti kutatás (próba-, illetve teljes felületű feltárás) befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4. A tárgyi létesítmény forgalomba helyezési engedélyének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása.

Az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. EP-11-2/2016 számú terve, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek nyilvántartási adatai alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással érintett területen az örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely (azonosítószám: 69787) található.

A beruházással érintett régészeti lelőhely adattári adatokból és topográfiai kutatásokból ismert. A lelőhelyen még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem történt, ezért így nem ismert a lelőhely vertikális és horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása, illetve esetleges bolygatottságának mértéke. A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket. A tervezett létesítmény kialakításával nem csak eléri a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatja azt.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelynek a beruházással érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel **megelőző régészeti feltárást** kell végezni. **Az előírt módszer a régészeti lelőhely lehatárolása céljából elvégzett próbafeltárás és a próbafeltárás eredményei alapján szükségessé váló teljes felületű feltárás.**

A próbafeltárás a Kötv. 7. § 26. pontja szerint a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás.

A Kötv. 21. § (1) bekezdés a), b), valamint d) pontja kimondja, hogy a próbafeltárás célja a terület régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, valamint a megelőző feltárás esetén a veszélyeztető forrásoknak, valamint a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása.

Továbbá a Kötv. 22. § (3) bekezdés bc) pontja szerint, a nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében próbafeltárást ír elő, ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert, valamint a Kötv. 22. § (3) bekezdés d) pontja szerint teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.

A Kötv. 21. § (2) bekezdés kimondja, hogy a próbafeltárást a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni.

A Kötv. 23. § (1) bekezdése szerint megelőző feltárás esetén a teljes területű feltárást legalább az engedélyezési vagy kiviteli terv szerinti földmunkával érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a földmunkával érintett mélység szintjén lévő régészeti leletek és emlékek egészét fel kell tártani.

A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.

A Kötv. 20. § (4) bekezdés d) pontja, valamint a Kötv. 22. § (5) bekezdés a) pontja alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult területi múzeum a jászberényi Jász Múzeum.

Szakvéleményem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve Kormányrendelet 71. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 72. §-án alapul.

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. 2 sz. melléklet 6. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja határozza meg."

7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/2136-4/2017. számú szakvéleménye:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (továbbiakban: Ütügy, mint eljáró hatóság) megkeresése alapján indult, JN/HF/BO/2136/2017 ügyszámú „Megkeresés szakkérdésben- Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyezési eljárás ügyében” tárgyú ügyében a szakvéleményében az alábbi bányászati észrevételeket teszi:

- 1. A tervezett út bányatelket nem érint.**
- 2. A tervezett út építése megkezdése előtt a beruházás kivitelezője szerezze be az engedélyezési terv dokumentációjából hiányzó**
 - **Nagykátá- szénhidrogén koncessziós területen lévő szén-hidrogén ipari létesítmények üzemeltetőjének nyilatkozatát,**
 - **a földgáz szállító vezetékről a szállítói engedéllyel lefolytatott egyeztetést és az általa adott nyilatkozatot,**
 - **továbbá a szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozóval lefolytatott egyeztetést és az általa adott nyilatkozatot.**

Az üzemeltető nyilatkozatában foglalt előírásokat be kell tartani!

- 3. A közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján a magyar állam nevében és javára eljáró építető részére kiadott, a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel nem kerül ki a magyar állam tulajdonából. A kitermelt ásványi nyersanyagnak az építető által, az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra történő felhasználásra, hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás alapján a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben szabályozott feltételekkel és módon kerülhet sor."**

8./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.202/2/2017. számú szakvéleménye:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére a Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyezési eljárás tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi

Osztálya előtt indult eljárás keretében a termőföld mennyiségi védelmének szakkérdésére (annak elbírálása, hogy a tervezett tevékenység termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakvéleményt adom.

A megkeresés mellékleteként benyújtott, az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) által EP-11-2/2016. tervszámon elkészített tervek megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezéssel érintett szakasz termőföldterületet is érint, ezért a tervezéssel érintett termőföldekre vonatkozóan a beruházás megkezdése előtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál földvédelmi eljárás keretében a termőföld végleges/ideiglenes más célú hasznosítására irányuló engedélyezési eljárást le kell folytatni.

Mindezekre tekintettel Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyezési eljárás az előzőekben leírtak betartása mellett termőföldvédelmi érdekeket nem sért, ellene kifogást nem emelek.

Szakmai véleményemet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázat 1. pontja, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8/A. §-a, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján alakítottam ki.”

9./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály JN-07/55/01983-4/2017. számú szakvéleménye:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály megkereste hatóságunkat, **Jászfényszaru Város Önkormányzata** (5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.) mint építető meghatalmazása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok Vízpart krt. 62.) kérelmére, a **Jászfényszaru TK feltáró út** útépitési engedélyezési eljárásában, a rendelkezésre álló iratok alapján talajvédelmi szakkérdésében a szakmai véleményem a következő:

- Az út építése részben termőföldet is érint, amelyre az ingatlanügyi hatóság végleges más célú engedélyezési eljárásában hatóságunk JN/11/00112-2/2016. számon hozzájárult a kivonáshoz.

- Lévai Kálmán (nyilv.szám: 072/2010.) talajvédelmi szakértő által elkészített, 35/2016. számú talajvédelmi tervben foglaltak maradéktalan betartása mellett - a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. A mentésre érdemes humuszos termőréteg vastagsága 50-70 cm a talajvédelmi tervben közöltek szerint. A műszaki dokumentációban nyilatkozó tervező szerint a kitermelt földanyag helyben kerül felhasználásra.

- Amennyiben a beruházó a mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét nem a beruházással érintett területen használja fel, akkor a nem helyben felhasznált humuszos termőréteg mennyisége után talajvédelmi járulékot fizet, melyet a talajvédelmi hatóság külön határozatban állapít meg a rendelkezésre álló információk alapján. A kivitelezés az érintett és környező termőföldek minőségében kárt nem okozhat. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni. A kivitelezés során keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni tilos.

Szakmai véleményemet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő, hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2. táblázat 2. pontja, és a talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességem szerint eljárva alakítottam ki.”

Az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - felelős tervező Kácsor András - 2017. április hónapban kelt tervezői nyilatkozata alapján, az alábbi szakhatóság hatáskörét a tárgyi útépités nem érinti:

1. HM Hatósági Hivatal: honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőövezeti területét nem érinti.

IV. KÖZÚTKEZELŐI ÉS KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI ELŐÍRÁSOK:

A kivitelezés során be kell tartani az alábbiakban felsorolt közútkezelői és közmű üzemeltetői előírásokban foglaltakat:

1. Jászfényszaru Város Jegyzője 948-4/2017. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
2. INVITEL Távközlési Zrt. 2017. július 31-én kelt közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
3. PR-TELECOM Zrt. 2017. augusztus 10-én kelt 2017-LKI/12042 számú közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
4. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Gödöllő 388/1/1187-7145/2016. számú és 2017. július 24-i keltezéssel meghosszabbított közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
5. ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolc 2017. június 22-én kelt, 343309/1 számú közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
6. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. július 27-én kelt Dok/2280-2/2017. számú közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.

A burkolatépítés előtt – az ahhoz szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzését követően – gondoskodni kell a közművek szükség szerinti kiváltásáról, védelembe helyezéséről.

Az útépítés kezdete előtt az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet minden esetben meg kell kérni.

V./ EGYÉB FELTÉTELEK

Terület igénybevétele:

A tervezett út kiépítése Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) tulajdonában lévő 08, 05/213, 05/215, 05/202, 05/203, 05/212, 05/58, 05/75 és 05/76 hrsz-ú, valamint magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok területét érinti.

A kivitelezési munkák az útépítéshez szükséges területek tulajdonjogának megszerzését követően, vagy az érintett területek tulajdonosainak hozzájárulásával kezdhetők meg.

A végleges forgalomba helyezés feltétele, a megépült közlekedési létesítmények tényleges állapotának megfelelő telekalakítások végrehajtása, és az ingatlan-nyilvántartási adatok változásának bejegyzéséhez szükséges dokumentumok hiánypótlás mentes benyújtása az érintett földhivatalhoz.

Az út a helyi közúthálózat eleme, tulajdonosa és kezelője: Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)

Az útépítéssel érintett **ingatlanok megközelíthetőségét** az útépítést követően is biztosítani kell, az út mellett megközelíthetetlen, bezárt területek nem maradhatnak.

Építési engedélyem **fakivágásra** nem jogosít, annak engedélyezését amennyiben szükséges, külön eljárásba kell lefolytatni. A fakivágáshoz a területileg illetékes jegyző engedélye szükséges.

Építési munka csak a határozat **jogerőssé és végrehajthatóvá** válását követően kezdhető meg.

Az építető köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a kivitelezés tervezett megkezdése előtt **15 nappal** korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) részére **bejelenteni**.

Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és **50 millió** forint építmény-értéket meghaladó, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén, az építetőt az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló bejelentési kötelezettség is terheli.

E határozat a jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított **három évig érvényes**. Nem szűnik meg az építési engedély érvényessége, ha az építést három éven belül megkezdték, és azt folyamatosan végzik.

Az építési engedély **idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosít**, az építéssel összefüggésben támasztható **polgári jogi igényt nem dönti el**, és egyéb – jogszabályban előírt – engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ezen építési engedély alapján **megépült létesítmények hatósági engedéllyel adhatók át a közúti forgalom részére**, melyre – a **műszaki átadás-átvételt követően legkésőbb 60 napon belül** – külön kérelmet kell benyújtani a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztályához.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított **15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést indokolni kell.** A fellebbezésben **nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.**

A fellebbezést az elsőfokú közigazgatás határozatot hozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztályánál (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) – de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálynak címzetten – lehet kettő példányban előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az eljárási díj 50 %-a, jelen esetben 99.250,- Ft, azaz Kilencvenkilencezer-kettőszázötven forint, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés díja nem tartalmazza a fellebbezési eljárásban megkeresendő szakhatóságok eljárásainak szolgáltatási díját, melynek befizetése fellebbező kötelezettsége.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott, a másodfokú eljárásban érintett szakhatóságok megkeresésének szükségességéről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya dönt.

A fellebbezésről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya dönt.

INDOKOLÁS

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére 2017. augusztus 22-én hatóságomnál eljárás indult Jászfényszaru, „TK feltáró” út utépítési engedélyezési eljárása tárgyban.

A kérelemhez csatolták az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62., felelős tervező: Kácsor András) által készített EP-11-2/2016 tervszámú utépítési engedélyezési tervdokumentációt.

A tervdokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az utépítési engedélyezési eljáráshoz az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet szerint további dokumentumok csatolása szükséges, ezért a JNT/002/00547-2/2017. számú végzésben hiánypótlási felhívást küldtem. A hiányzó dokumentumok 2017. szeptember 18-ig bezárólag benyújtásra kerültek.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján Hatóságom 2017. szeptember 12-én helyszíni szemlét és közmeghallgatást tartott az utépítéssel érintett és szomszédos ingatlanulajdonosok, továbbá az eljárásban érintett szakhatóságok, kezelők és egyéb érintett ügyfelek részére.

Építető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg:

A tervező tervezői jogosultsággal rendelkezik, Kácsor András tervezői jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében KÉ-K/16-0082 számon regisztrálták.

Az érintett közműkezelők, szakhatóságok nyilatkozatukban az építési munkák végzéséhez - feltételek előírása mellett - hozzájárultak.

A kérelmező a tulajdoni lapokat és térképmásolatokat becsatolta.

A szakhatósági állásfoglalásokat és szakvéleményeket megkeresés útján kértem meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. és 45. §-a szerint. A szakhatósági állásfoglalások és szakvélemények 2017. október 10-ig bezárólag érkeztek meg.

Az eljárásban érintett szakhatóságok állásfoglalásukat és szakvéleményüket az alábbiakban indokolták meg:

1./ Jászberényi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 16020/6081-2/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A rendelkező részben foglaltakon túl indoklást nem adott.

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36620/1519-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Jászfényszaru Város Önkormányzat (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. sz.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére a Jászfényszaru, „TK feltáró” út utépítési engedély kiadása ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogysztóvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2017. augusztus 30-án megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megkereséshez csatolt engedélyezési dokumentáció áttekintésre került és a fenti feltételekkel hozzájárulunk az építési engedély kiadásához.

A rendelkező részben tett kikötést az alábbi jogszabályok alapján tettük meg:

1. Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 75. § (2) bekezdése alapján: „Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.”, valamint az OTSZ. 71. § alapján: „A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.”

2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján: „Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.”

3. Az OTSZ 193. § (2) bekezdése alapján: „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.”

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Szakhatósági állásfoglalásom a Ket. 44.§ (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete állapítja meg. Illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. § valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete állapítja meg.”

3./ Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1484-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogysztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok Indóház u.8.) – mint engedélyező hatóság, a Jászfényszaru, „TK feltáró” út utépítési engedélyezése ügyében, szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte.

Szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadtam, a 382/2016. (XII.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 8-9 pontja alapján.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatásköröm és illetékességem a 382/2016. (XII.20.) Korm. rendelet 1. melléklet határozza meg."

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36600/4897-3/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály a Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) által a Jászfényszaru, Sóstó dűlőút és az Ipari Park között létesítendő 1209 m hosszú „TK feltáró” út útépitési engedélyezési eljárása kapcsán indult hatósági eljárásában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján az útépitési engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e

- a) a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek,
- b) az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint
- c) a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi út/utak burkolását követően az oda hulló csapadékvizek az út keresztirányú esésének megfelelően kétoldali földmedrű szikkasztóárkokba kerülnek elvezetésre.

A tárgyi létesítmény a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást, nagyvízi medret nem érint.

Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a létesítmény üzemelésére vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárásért Jászfényszaru Város Önkormányzata a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. mellékletének 4. pontjában meghatározott összesen 14.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2017. augusztus 28-án megfizette.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.20.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése, és az 1. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg."

5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02901-07/2017. számú szakvéleményének indokolása:

„A Jászfényszaru, „TK feltáró” út útépitési engedélyezés eljárás során megkeresés érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

A tervezett beruházás során Jászfényszaru Sóstó dűlőn a 05/215 hrsz. alatti ingatlanon 1209,00 m hosszúságú 6,00 m szélességű új pályaszerkezet épül.

A kivitelezési munkálatok során a tervezetten képződő hulladékok mennyisége az építető Önkormányzat nyilatkozata szerint a kitermelt talaj vonatkozásában haladja meg a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglalt mértéket, amely 540 tonna, és amit a helyszínen kívánnak felhasználni.

A természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett útburkolat kialakítással érintett helyrajzi számok (Jászfényszaru, 08; 05/215) a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet értelmében nem részei a Natura 2000 hálózatnak sem. Ezen túlmenően a területről nincs tudomásunk védett, illetve jelölő növény- és állatfajok előfordulásáról.

A megfelelő technológiával végzett útépitési tevékenység során, üzemszerűen a földtani közeg szennyeződése nem várható. A munkagépek esetleges meghibásodásából adódó szennyezőanyag elfolyás esetén a szennyeződés eltávolítása és hulladékként történő elhelyezése, kárelhárítási tevékenység keretében haladéktalanul elvégezhető.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló módosított 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés hulladékgazdálkodási, levegő-, természet-táj és zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a Jászfényszaru, „TK feltáró” út építési engedélyezéséhez.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 2. táblázat 5/2. pontja kimondja, hogy helyi közút esetében, ha a tevékenység megkezdéséhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvkr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, hatóságunk vizsgálja azt a szakkérdést, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A Khvkr.2/A. § (1) bekezdése előírja, hogy hatóságunk a Khvkr. 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján vizsgálja a tevékenység következtében fellépő környezeti hatások jelentőségét.

Engedélyes a Khvkr. 13. számú melléklete szerinti adatlapot benyújtotta a környezetvédelmi hatóságra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül az alábbiakat állapítottuk meg:

A létesítés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben szereplő határértékek várhatóan teljesülnek.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 13. számú melléklete szerint kitöltött adatlap alapján a rendelet 2/A. § (1) bekezdés figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül megállapítottuk, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások – sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során nem feltételezhetők, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

Hatóságunk a környezeti hatások jelentősége vizsgálatának véleményezésére - felszíni és felszín alatti vizek védelmének szempontjából - belföldi jogsegélyt kért a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, aki a véleményét 36600/4967-1/2017. ált. számon megadta. A vélemény alapján a tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érintenek.

Továbbá, a tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint. A tárgyi ügyben 36600/4967-1/2017. ált. számon szakhatósági állásfoglalás került kiadásra. A kivitelezés során a szakhatósági állásfoglalásban foglalt kikötések maradéktalan betartása mellett a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesíthetők, a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható.

Engedélyes az egyéb eljárási költséget [14 000 + 133 000 Ft] megfizette.

Az engedélyben kérjük felhívni a figyelmet az alábbiakra:

- A kivitelezés során végzett tevékenységek nem okozhatják a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak is.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/2136-4/2017. számú szakvéleményének indokolása:

„A Bányafelügyelet az Útügy 2017. augusztus 29-én érkezett megkeresésére indította meg a szakkérdésre adott szakvélemény kiadására irányuló eljárását.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációból megállapította, hogy a tervezési terület bányatelket nem érint.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációból megállapította, hogy a tervezett nyomvonal keresztülhalad a Nagykáta -szénhidrogén koncessziós területen (jogosított cég: O&GD Centrál Kft., 1024 Budapest, Lövház u. 39.). Az üzemeltetővel történt egyeztetésből kimaradt a terület Bányavállalkozójával történt egyeztetés. **Az építkezés megkezdése előtt ezt mindenképpen pótolni kell. Továbbá a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény (Bt.) 39.§ (2) bek. alapján, a jogosított, ügyfélnek minősül, akit értesíteni kell, és az útépítési eljárásba be kell vonni.**

A földgáz szállító vezetékről a szállítói engedélyes FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600, Siófok, Tanácsház u. 5.) ad nyilatkozatot, amit pótolni kell.

A szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj –és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozó MOL Nyrt. (1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), illetve O&GD Centrál Kft.,(1024 Budapest, Lövház u. 39.) ad nyilatkozatot, amit szintén szükséges beszerezni.

Mivel az útépítés során ásványi nyersanyag kitermelés történhet, a Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII.törvény (Bt.) 3. § (1b) bekezdése szerint tette meg a rendelkező rész 3. pontjában a bányászati előírásait. **A beruházás során a kitermelt ásványi nyersanyag után akkor nem kell bányajáradékot fizetni, ha az, az építkezés során kerül felhasználásra.**

A Bányafelügyelet jelen véleményét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 1.2 mellékletben foglaltak szerint, hatáskörét, és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg.”

Az engedélyezésre benyújtott terv – a hiánypótlás teljesítése után - tartalmilag kielégítette az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabály előírásait.

Kérelmező a 198.500,- Ft, azaz Százkilencvennyolcezer-öttszáz forint útügyi hatósági eljárási díjat 2017.08.28 - án befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az útépítéssel érintett szakhatóságokat, útkezelőket, közmű-üzemeltetőket, az építetöt, az érintett ingatlan tulajdonosokat és egyéb ügyfeleket a függő hatályú döntés meghozataláról a JNT/002/00547-1/2017. számú határozatban és hirdetményi úton, a helyszíni szemléről, közmeghallgatásról a JNT/002/00547-3/2017. számú végzésben és hirdetményi úton értesítettük, részükről észrevétel nem érkezett.

Mivel az engedély kiadásáig eltelt időszak alatt az engedélyezési eljárást akadályozó tényező nem merült fel, az útépités ellen az érintettek kifogást nem emeltek, továbbá a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Döntésemet a Ket. 71.§ (1) bekezdése, továbbá engedélyemet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (7) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM. számú rendelet, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet alapján hoztam meg.

A munkakezdés megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja határozza meg.

Az eljárási díjat az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg.

A fellebbezési eljárás díját az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, illetőleg a 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés elbírálására jogosult szervet a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése határozza meg.

E döntés meghozatala során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet állapítja meg.

Szolnok, 2017. október 18.

Dr. Bozó Andrea hivatalvezető
nevében és megbízásából kiadmányozó:

