

Jászfényszaru Községi Önkormányzat Hivatal	
Dátum: 2019 JAN. 07 95	
Ikt.sz.: TN/78/2015	Előzmény:
Elosz.:	Előzetes: Tervelet A.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÚTÜGYI OSZTÁLY

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Jászfényszaru
Szabadság tér 1.
5126

Iktatószám: JNT/002/00525-19/2018.

Tárgy: **Értesítés határozat véglegessé válásáról**
Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbításának
útépítési engedélye ügyében

Melléklet: 2 pld. záradékolt tervdokumentáció

Ügyintéző: Hegyes István

Telefon: 56/514-410

Tisztelt Cím!

Értesítem, hogy a JNT/002/00525-18/2018. szám alatt kiadott határozatom ellen a törvényes jogorvoslati időben fellebbezés nem érkezett, így a határozat 2018. november 30-án véglegessé vált.


Szolnok, 2018. december 27.

Dr. Bozó Andrea hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:



Pujcsi Péter
osztályvezető



2018 NOV. 06

752/2936-11/2018

Tervező: Attila

**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
ÚTÜGYI OSZTÁLY

Iktatószám: JNT/002/00525-18/2018.

Tárgy: Jászfényszaru, „TK feltáró” út
meghosszabbításának útépítési engedélye

Melléklet: -

Ügyintéző: Hegyes István

Telefon: 56/514-410

H A T Á R O Z A T

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építtető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyezési eljárás tárgyában 2018. szeptember 05-én kelt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályához (5000 Szolnok, Indóház u. 8. továbbiakban: Hatóságomhoz) 2018. szeptember hó 11. napján benyújtott kérelme alapján a következő döntést hoztam.

Építtető fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően

helytadok.

Jászfényszaru város közigazgatási területén a „TK feltáró” út meghosszabbításának kiépítését az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62., felelős tervező: Kácsor András, kamarai nyilvántartási száma: KÉ-K/16-0082) által készített EP-50/2017. tervszámú útépítési engedélyezési tervdokumentáció alapján az alábbi feltételek mellett

e n g e d é l y e z e m :

Jelen útépítési engedély az alábbi közlekedési létesítményre vonatkozik:

- Jászfényszaru, 2553 hrsz.-ú út szilárdburkolattal történő kiépítése 700,0 m hosszban

I./ MŰSZAKI FELTÉTELEK:

1./ Nyomvonal leírása, helyszínrajzi elrendezés:

Az út épüljön a 05/210 és 05/37 hrsz.-ú ingatlanok közös telekhatárának vonalától (0+000 km szelvény) a 0+700 km végszelvényig az U-04. rajzszámú általános helyszínrajzi tervlap szerinti nyomvonalvezetéssel és geometriai kialakítással, mindösszesen 700 m hosszban.

2./ Keresztszelvények kialakítása, vízelvezetés:

A tervezett út burkolata az átmeneti szakaszokon 25,0 m, illetve 20,0 m hosszban 4,00- 6,00 m közötti változó szélességgel, a további szakaszán 4,00 m szélességben és min. 2,5 %-os egyoldali eséssel épüljön.

A kétoldali 1,50-1,50 m széles útpadka min. 5 %-os oldaleséssel kerüljön kialakításra, melyeket járható felületű nemesített útpadkaként 20,0 cm vtg.-ú M22 j. mechanikai stabilizációval kell megépíteni.

A magassági szintek kialakítása az U-05. rajzszámú hossz-szelvény és az U-07. rajzszámú kereszt-szelvények megnevezésű tervlapok szerint történjen.

A csapadékvíz elvezetését a burkolatról az U-04. rajzszámú helyszínrajzi tervlapnak és az U-06. rajzszámú mintakereszt-szelvénynek megfelelően, a hossz- és keresztirányú esések megfelelő kialakításával, valamint a tervezett 6/4-es rézsűhajlású trapéz szelvényű szikkasztórendszerű földmedrű árkok, illetve vápa kialakításával kell biztosítani.

3./ Pályaszerkezet:

A tervezett út burkolata az U-06. rajzszámú mintakereszt-szelvény szerinti szerkezettel alakítható ki, figyelembe véve az e-UT 06.03.13 számú „Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című, az e-UT 06.03.21 számú „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények” című útügyi műszaki előírás követelményeit. A pályaszerkezeti rétegeket lépcsős kialakítással kell beépíteni.

Tervezett pályaszerkezet:

- 4,0 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteg
- 8,0 cm vtg. AC 22 aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 20,0 cm vtg. homokos-kavics ágyazat

A telekbejárók jelenlegi műszaki állapotát biztosítani kell, valamint a tervezett közlekedési létesítmény melletti ingatlanoknak a kapubehajtóit a kivitelezési munkák során szükség szerint úgy kell kialakítani, hogy azok meredeksége az 1:5 arányt ne haladja meg.

II./ FORGALOMTECHNIKAI FELTÉTELEK:

1./ Építés alatti forgalmi rend

Az építés ideje alatt a közúti forgalmat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet, a Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet, valamint az e-UT 04.05.11 a közúti útelzárás és forgalomterelés elemei c. útügyi műszaki előírásainak figyelembevételével jelzőtáblák és korlátozó jelzőeszközök kihelyezésével kell biztosítani.

Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozó elemek, korlátok forgalom felőli oldalát piros vagy villogó borostyán sárga fényjelzéssel kell ellátni.

Az építés ideje alatt biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét, a célforgalom, illetve az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló járművek közlekedését.

Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkák végleges befejezése után azonnal el kell távolítani.

2./ Végleges forgalmi rend

A forgalmi rendet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. számú rendelet előírásainak figyelembevételével kell kialakítani, a közúti jelzőtáblákat az 1/1975.(II.5) KPM-BM. együttes rendelet, a 3/2001. (I.31.) KöViM, valamint a 4/2001.(I.31.) KöViM rendelet, előírásai szerint kell kihelyezni.

A végleges forgalmi rendet az U-04. rajzszámú helyszínrajzi tervlap szerinti „Útszűkület”, „Sebességkorlátozás 40” és „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtáblák kihelyezésével kell kialakítani.

A közúti jelzőtáblák csak szabványos fényvisszaverő kivitelben készülhetnek.

III./ SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS SZAKVÉLEMÉNYEK:

Az útépítés során be kell tartani az útépítéssel érintett szakhatóságok előírásait és szakvéleményeit az alábbiak szerint:

1./ Jászberényi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 16020/6081-9/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Tájékoztatom, hogy a Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbított szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása - EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített - engedélyezési tervdokumentációját áttekintettük.

"Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről" szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapján a Jászberényi Rendőrkapitányság, mint szakhatóság részéről az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadom.

A kivitelezési munkák során a munkaterület elkorlátozásáról, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén a megvilágításáról, szabványos veszélyt jelző táblák kihelyezéséről az útkezelő előírásai szerint és a "Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről" szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet figyelembe vételével a kivitelező köteles gondoskodni."

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36620/1270-2/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) megkeresésére Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építtető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére a Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

1. Bármely az érintett útszakaszokon az úttestben található föld alatti tűzcsapot az útépítés során át kell telepíteni – lehetőség szerint zöld területre – föld feletti tűzcsapként. A tűzcsap telepítési helyét a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni kell a kiépítést megelőzően.

2. A munkálatok megkezdéséből eredő útlezárást, útszűkítést és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére szóban azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni.

3. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint az útépítés során érintett közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

3./ Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője FSZ/3211-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály megkeresésére az EPLY Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.), mint kérelmező kérelmére, az általa készített EP-50/2017. számú engedélyezési tervdokumentációra **szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom** a „TK feltáró” út meghosszabbítása burkolatépítés, építés engedélyezéséhez. A tervezett munkák megfelelnek a hatályos helyi településrendezési tervben előírtaknak, valamint az abban meghatározott természetvédelmi követelményeknek.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 36600/3438-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építtető megbízásából eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére indult Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítására vonatkozó útépitési engedélyezési eljárása ügyében megküldött JNT/002/00525-12/2018. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság), az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az útépitési engedély megadásához előírásokkal hozzájárulok:

Előírások, feltételek:

- Az építési, kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
- A kivitelezés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
- Amennyiben a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer megsérül, akkor annak helyreállításáról gondoskodni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02648-12/2018. számú szakvéleménye:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építtető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart Krt. 62.) kérelmére indult, a Jászfényszaru”Tk feltáró út” meghosszabbítása útépitési engedélyezése eljárásban, a JNT/002/00525-13/2018. sz. megkeresés alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az alábbi szakvéleményt adja.

Az engedély kiadását nem kifogásoljuk. Az engedélyben az alábbi előírásainkról kérünk rendelkezni:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A kivitelezés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: HT) valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.(VII. 23.) VM rendelet tartalmazza.

- A kivitelezési munkák során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az átvételi engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek való átadásra.
- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás tartalmi elemeit a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell eleget tenni.
- A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékokkal kapcsolatban maradéktalanul be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben megfogalmazott előírásokat.
- A kivitelezés során képződő hulladékok kezelésének megválasztásánál a HT 7. § (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi sorrend alkalmazására kell törekedni, az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldás érdekében. Különös tekintettel a föld, valamint olyan hasznosítható építési-bontási hulladékokra (pl. beton, aszfalt), amely települési hulladéklerakón ártalmatlanítás céljából való lerakása nem támogatott!
- Amennyiben a kivitelezés során olyan építési-bontási anyag, vagy hulladék keletkezik, amely építési célra felhasználható, beépíthető lehet, úgy ennek kérdéskörét a felelős műszaki vezető – szükség szerint szakértő bevonásával - dönti el. A döntést az építési naplóba be kell jegyezni. A felhasználhatóságról történt pozitív döntés esetén hulladék-anyagok a keletkezés helye szerinti építési helyszínen külön engedély nélkül felhasználhatók.
- A beruházás során keletkező inert hulladékot úttükör létesítésére, feltöltésre, térburkolat alá csak a keletkező inert hulladék megfelelő előkezelése után (apritás-törés, idegen hulladékok eltávolítása-kiválogatása) lehet felhasználni. E célra beton, aszfalt, kő hulladék alkalmazható, egyéb inert hulladék nem.

Levegővédelmi szempontból:

- Az út építése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Az építés során keletkező fa és egyéb hulladékok nyílttéri égetése tilos!

Természet és tájvédelmi szempontból:

- Az érintett útszakasz nyomvonala mentén meglévő fák és fasorok műszakilag lehetséges legnagyobb arányú megtartása indokolt.
- Amennyiben fakivágásra, cserjeirtásra kerül sor, a munkálatokat fészkelési időszakon kívül augusztus 15. és március 1. közötti időszakban kell végezni.
- Fakivágási, cserjeirtási munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Juhász Tibor, tel.: 30-994-26-43) értesíteni kell, ennek hiányában a fakivágási, cserjeirtási munkálatokat tilos megkezdeni.
- Amennyiben a munkálatok védett növényeket, növénytársulásokat érintenek, azok áttelepítéséről külön engedélyezési eljárásban gondoskodni kell.

Zajvédelmi szempontból:

- Az építésre vonatkozólag előírásokat nem teszünk.

A használatbavételi engedélyezési eljárása során az alábbiakat kérjük megküldeni:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. §. alapján a felelős műszaki vezetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor nyilatkozni kell arról, hogy a keletkezett építési-bontási hulladékokat a hatályos jogszabályi előírások szerint kezelték és a munkaterületről a hulladékokat elszállították. Az e rendelet 5. sz. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lapot ki kell töltenie, amelyet át kell adnia az építtetőnek. Az építtető részére átadott bontási/építési hulladék nyilvántartó lapot meg kell küldeni főosztályunknak. A bontási/építési hulladék nyilvántartó lapot a felelős műszaki vezetőnek alá kell írnia;

- Az építési helyen keletkező építési-bontási hulladékokról – az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján - egy összesített nyilvántartást, amely tartalmazza a hulladék megnevezését, azonosító kódszámát, az építési-bontási időszak alatt keletkezett összesített mennyiségét, keletkezett hulladékok kezelésére igénybe vett hulladékkezelő létesítmény nevét, címét KÜJ, KTJ számát és csatolandók az átvételi dokumentum/bizonylat/számla (veszélyes hulladék esetén Sz-lap) másolatok is. Amennyiben volt olyan építési-bontási hulladék, amelyet az építés helyszínén felhasználtak, arról a felelős műszaki vezetőnek kell nyilatkoznia.

[A hivatkozott építési és/vagy bontási nyilvántartó lapot megfelelően és pontosan kell kitölteni. Hiányosan kitöltött terolap nem elfogadható. Fentieken túl hatóságunk a forgalomba helyezéshez csak akkor ad hozzájáruló szakvéleményt, ha az építés során keletkezett hulladékokról az építtető/kivitelező pontosan és tételesen elszámol.]

- Értékesítésre tervezett - vagy más építési helyszínen felhasználandó - építési-hulladékokról csatolni szükséges az újrafelhasználhatóságról szóló minősítő okiratot.

Ezen szakértői vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN-07/24/01858-3/2018. számú szakvéleménye:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.) megbízásából eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok Vízpart krt. 62.) kérelmére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya előtt indult, Jászfényszaru TK feltáró út meghosszabbítása útépitési engedélyezési eljárása ügyében a kulturális örökségvédelmi szakkérdésre (annak elbírálása, hogy a tárgyi létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e) kiterjedően az alábbi szakterületi szakvéleményt adom:

A benyújtott dokumentáció, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek nyilvántartási adatai alapján megállapítottam, hogy a tárgyi létesítménnyel érintett területen sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért hatóságom, mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.

Ugyanakkor felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi terv kivitelezése

során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. r.(a továbbiakban: Korm. r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A Korm. r. 4. §-a alapján a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság összege 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a *közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. 2 sz. melléklet 6. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja határozza meg.”

7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/3106-3/2018. számú szakvéleménye:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (továbbiakban: Ütügy, mint eljáró hatóság) megkeresése alapján indult, JN/HF/BO/3106/2018 ügyszámú „Megkeresés szakkérdésben Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyezési eljárás ügyében” tárgyú JNT/002/00525-6/2018 hivatkozási számú ügyében a nyilatkozatában szakkérdésben az alábbi bányászati észrevételeket teszi:

1.A tervezési terület bányatelket nem érint.

2. A tervezett építés megkezdése előtt a tervezési területre vonatkozóan a beruházás kivitelezője szerezzze be az engedélyezési terv dokumentációjából hiányzó

- Nagykáta-szénhidrogén koncessziós területen lévő szén-hidrogén ipari létesítmények üzemeltetőjének nyilatkozatát,
- szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj -és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozóval lefolytatott egyeztetést és az általa adott nyilatkozatot.

Az üzemeltető nyilatkozatában lévő előírásokat be kell tartani!

3. A közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján a magyar állam nevében és javára eljáró építető részére kiadott, a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel nem kerül ki a magyar állam tulajdonából. A kitermelt ásványi nyersanyagoknak az építető által, az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra történő felhasználásra, hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás alapján a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben szabályozott feltételekkel és módon kerülhet sor.”

IV. KÖZÚTKEZELŐI ÉS KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI ELŐÍRÁSOK:

A kivitelezés során be kell tartani az alábbiakban felsorolt közútkezelői és közmű üzemeltetői előírásokban foglaltakat:

1. Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője FSz/387-5/2018. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
2. INVITEL Távközlési Zrt. 2018. április 16-án kelt közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. május 07-én kelt Dok/1516-3/2018. számú közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
4. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2018. április 13-án kelt 588031/1 számú közmű üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.

A burkolatépítés előtt – az ahhoz szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzését követően – gondoskodni kell a közművek szükség szerinti kiváltásáról, védelembe helyezéséről.

Az útépítés kezdete előtt az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet minden esetben meg kell kérni.

V./ EGYÉB FELTÉTELEK

Terület igénybevétele:

A tervezett út kiépítése Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) tulajdonában lévő 2553 és 05/29 hrsz.-ú ingatlanok területét érinti.

Az út a helyi közúthálózat eleme, tulajdonosa és kezelője: Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)

Az útépítéssel érintett ingatlanok megközelíthetőségét az útépítést követően is biztosítani kell, az utak mellett megközelíthetetlen, bezárt területek nem maradhatnak.

Építési engedélyem fakivágásra nem jogosít, annak engedélyezését amennyiben szükséges, külön eljárásba kell lefolytatni. A fakivágáshoz a területileg illetékes jegyző engedélye szükséges.

Építési munka csak a határozat véglegessé válását követően kezdhető meg.

Az építtető köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a kivitelezés tervezett megkezdése előtt **15 nappal** korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) részére **bejelenteni**.

Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és **50 millió** forint építmény-értéket meghaladó, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén, az építtetőt az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló bejelentési kötelezettség is terheli.

E határozat a véglegessé válásától számított három évig érvényes. Nem szűnik meg az építési engedély érvényessége, ha az építést három éven belül megkezdték, és azt folyamatosan végzik.

Az építési engedély **idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosít**, az építéssel összefüggésben támasztható **polgári jogi igényt nem dönti el**, és egyéb – jogszabályban előírt – engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ezen építési engedély alapján **megépült létesítmények hatósági engedéllyel adhatók át a közúti forgalom részére**, melyre – a műszaki átadás-átvételt követően **legkésőbb 60 napon belül** – külön kérelmet kell benyújtani a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztályához.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított **15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést indokolni kell.** A fellebbezésben **nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.**

A fellebbezést az elsőfokú közigazgatás határozatot hozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztályánál (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) – de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálynak címzetten – lehet kettő példányban előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezési eljárás díjköteles. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az eljárási díj 50 %-a, jelen esetben 95.800,- Ft, azaz Kilencvenötezer-nyolcszáz forint, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés díja nem tartalmazza a fellebbezési eljárásban megkeresendő szakhatóságok eljárásainak szolgáltatási díját, melynek befizetése fellebbező kötelezettsége.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott, a másodfokú eljárásban érintett szakhatóságok megkeresésének szükségességéről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya dönt.

A fellebbezésről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya dönt.

INDOKOLÁS

Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére 2018. szeptember 12-én hatóságomnál eljárás indult Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyezési eljárása tárgyban.

A kérelemhez csatolták az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62., felelős tervező: Kácsor András, kamarai nyilvántartási száma: KÉ-K/16-0082) által készített EP-50/2017. tervszámú útépítési engedélyezési tervdokumentációt.

A tervdokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az útépítési engedélyezési eljáráshoz Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet szerint további dokumentumok csatolása szükséges, ezért a JNT/002/00525-7/2018. számú végzésben hiánypótlási felhívást küldtem. A hiányzó iratok 2018. szeptember 25-ig bezárólag benyújtásra kerültek.

Építető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg:

A tervező tervezői jogosultsággal rendelkezik, Kácsor András tervezői jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében KÉ-K/16-0082 számon regisztrálták.

Az érintett közműkezelők, szakhatóságok nyilatkozatukban az építési munkák végzéséhez - feltételek előírása mellett - hozzájárultak.

A kérelmező az érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási adatait és a térképmásolatot becsatolta.

A szakhatósági állásfoglalásokat és szakvéleményeket megkeresés útján kértem meg, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése szerint. A szakhatósági állásfoglalások és szakvélemények 2018. október 25-ig bezárólag érkeztek meg.

Az eljárásban érintett szakhatóságok állásfoglalásukat és szakvéleményüket az alábbiakban indokolták meg:

1./ Jászberényi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 16020/6081-9/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A rendelkező részben foglaltakon túl indoklást nem adott.

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36620/1270-2/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Jászfényszaru Város Önkormányzata (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) kérelmére indult, a Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyezési eljárás ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8.), mint engedélyező hatóság 2018. szeptember 17-én megkereste a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A rendelkezésre álló adatok alapján a Jászfényszaru, „TK feltáró” út meghosszabbítása útépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárulok a rendelkező részben tett feltételekkel.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

Ad 1. Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 75. § (2) bekezdése alapján: „Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.”, valamint az OTSZ. 71. § alapján: „A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.”

Ad 2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján: „Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.”

Ad 3. Az OTSZ 193. § (2) bekezdése alapján: „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.”

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 8. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

3./ Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője FSZ/3211-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály kérelmezőként, az EPLY Kft. (5000 Szolnok, Vízpart krt. 62.) mint kérelmező kérelmére benyújtotta a „TK feltáró” út meghosszabbítása burkolatépítés kérelmet, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadtam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatósági eljárás során ügyintézési késedelem nem történt.”

4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 36600/3438-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) hivatkozott számú - 2018. október 2. napján érkezett - megkeresésével a Jászfényszaru, „Tk feltáró” út meghosszabbítására vonatkozó útépitési engedély kiadására irányuló kérelemre indult hatósági eljárásban a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. táblázat 4., 5. és 6. pontjai alapján az útépitési engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére, az ivóvízbázis védelmére, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett útszakasz, mely a „Tk feltáró” út 700 méteres (0+330 km sz. – 0+700 km sz.) meghosszabbítása a nyugati irányban a város felől kivezető meglévő úthoz, míg a keleti irányban a Sóstó dűlőút felé tervezett (EP-50-2/2017. számú terv), építés alatt álló útszakaszhoz csatlakozik, összekötve azokat. A tervezett útszakasz aszfaltborítást kapna, mely 20 cm vastag M22 jelű stabilizált padkával épülne teljes szélességben, 5%-os oldaleséssel a 0+500 km sz. szelvényig. A tervezett burkolatszélesség 4,00 méter, a tervezett koronaszélesség 7,00 méter. A burkolatszél kialakítása a pályaszerkezet lépcsőzésével történne, szegélyezés nélkül. Az út mentén a 0+500-0+700 km sz. szelvényig, egyik oldalon vápa, másik oldalon földmedrű szikkasztóárok kerül kialakításra. A szikkasztó árokba a felszíni vizeket az út keresztirányú esésének megfelelően vezetik, mely 1:1,5 rézsúhajlású. A meglévő árok helyreállításáról gondoskodnak, kitisztítják. Új műtárgy a tervezett útszakaszon nem épül.

A tárgyi létesítmény az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást, nagyvízi medret nem érint.

Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a létesítmény megépítésére vonatkozó kizáró ok nem merül fel.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.
- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárásért a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete 4. pontjában meghatározott összesen 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklet 10. táblázat 4., 5. és 6. pontjai alapján 15 nap. Tájékoztatom, hogy az Igazgatóság a fent meghatározott eljárási időn belül hozta meg döntését.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése kimondja: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 4., 5. és 6. pontjai, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02648-12/2018. számú szakvéleményének indokolása:

„Jászfényszaru Város Önkormányzata (székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) építetető megbízása alapján eljáró EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Vízpart Krt. 62) kérelmére indult, a Jászfényszaru”Tk feltáró út” meghosszabbítása útépítési engedélyezése eljárásban, a JNT/002/00525-13/2018. sz. megkeresés érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

Az építendő út hossza 700 méter, a tervezett burkolatszélesség 4,00 méter, a tervezett koronaszélesség 7,00 méter.

A tervezett beruházás során 1529 tonna kitermelt föld (Azonosító kód (HAK): 170504) képződik, amelyet a kivitelezés helyén, Jászfényszaru 2552 hrsz. (egykori 05/216 hrsz.) területen terveznek felhasználni. A beruházás hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Az építés során számottevő légszennyező hatással nem kell számolni. Minimális diffúz levegőterhelés keletkezik a kivitelezéskor, illetve a munkagépek üzemeléséből adódóan.

A természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett útburkolat kialakítással érintett helyrajzi szám (Jászfényszaru, 05/216) a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.)

KvVM rendelet értelmében nem része a Natura 2000 hálózatnak sem. Ezen túlmenően a területről nincs tudomásunk védett, illetve jelölő növény- és állatfajok előfordulásáról.

A tervezett útburkolat kialakítása meglévő földút nyomvonalán valósul meg, a kialakítással érintett útszakasz a Jászfényszaru Ipari Park bővítéséhez kapcsolódik, annak megközelítését szolgálja

A szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés hulladékgazdálkodási, levegő-, természet-táj és zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a Jászfényszaru "Tk feltáró út" meghosszabbítása útépitési engedélyezéséhez.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. táblázat 5/2. pontja kimondja, hogy helyi közút, parkoló ha a tevékenység megkezdéséhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvkr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem került sor, hatóságunk vizsgálja azt a szakkérdést, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A Khvkr.2/A. § (1) bekezdése előírja, hogy hatóságunk a Khvkr. 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján vizsgálja a tevékenység következtében fellépő környezeti hatások jelentőségét. Engedélyes a Khvkr. 13. számú melléklete szerinti adatlapot benyújtotta a környezetvédelmi hatóságra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül az alábbiakat állapítottuk meg:

A létesítés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben szereplő határértékek várhatóan teljesülnek.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerint kitöltött adatlap alapján a rendelet 2/A. § (1) bekezdés figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül megállapítottuk, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások - sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során nem feltételezhetők, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

A JNT/002/00364-15/2018. számú megkereséshez csatolt 13. számú melléklet alapján Hatóságunk a környezeti hatások jelentősége vizsgálatának véleményezésére - felszíni és felszín alatti vizek védelmének szempontjából - megkereste a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki a véleményét 36600/2502-3/2018. ált. számon 2018.07.04. keltezéssel megadta. A jelen eljárásban megküldött 13. számú mellékletben szereplő információkban változás csak az építés és üzembevétel várható időpontjában és a hrsz.-ban történt, azonban a dokumentációkban szereplő helyszínrajzok alapján a létesítmény helye nem változott, a műszaki leírás 20 pontjában szerepel, hogy időközben a 05/216 hrsz. belterületbe vonásra került 2552 hrsz. lett belőle, ezért új megkeresést nem küldtünk. A vélemény alapján Vízügyi szempontból a kérelmezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások, havária események várhatóan nem feltételezhetők, a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztetett.

Engedélyes az egyéb eljárási költséget [14 000+133 000 Ft] megfizette.

Az engedélyben kérjük felhívni a figyelmet az alábbiakra:

- A kivitelezés során végzett tevékenységek nem okozhatják a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak is.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
JN/HF/BO/3106-3/2018. számú szakvéleményének indokolása:

„A Bányafelügyelet az Ütügy 2018. szeptember 18-án érkezett megkeresésére indította meg eljárását.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációból megállapította, hogy a tervezési területen bányatelek nem található.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációból megállapította, hogy a tervezési területet lefedi a Nagykáta -szénhidrogén koncessziós terület (jogosított cég: O&GD Nagykáta Koncessziós Kft., 1024 Budapest, Lövház u. 39.). Az üzemeltetővel történt egyeztetésből kimaradt a terület Bányavállalkozójával történt egyeztetés. Az építkezés megkezdése előtt ezt mindenképpen pótolni kell. Továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 39.§ (2) bek. alapján, a jogosított, ügyfélnek minősül, akit értesíteni kell, és az útépítési eljárásba be kell vonni.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy az E- KÖZMŰ szolgáltatás esetleges pontatlanságai és hiányosságai miatt javasolt külön is

-lefolytatni az egyeztetést a földgázelosztói engedéllyessel (jelen esetben Tigáz- DSO Földgázelosztó Kft. (4200, Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)),

-a földgáz szállító vezetékről a szállítói engedélyes FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600, Siófok, Tanácsház u. 5.) nyilatkozatát beszerezni, illetve

-a szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj –és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozó MOL Nyrt. (1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) nyilatkozatát kérni.

Valamint a szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj –és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozó O&GD Centrál Kft.,(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) ad még nyilatkozatot, amit szintén szükséges beszerezni.

Mivel az építkezés során ásványi nyersanyag kitermelés történhet, a Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény (Bt.) 3. § (1b) bekezdése szerint tette meg a rendelkező rész 3. pontjában a bányászati előírásait. A beruházás során a kitermelt ásványi nyersanyag után akkor nem kell bányajáradékot fizetni, ha az a határozatba foglalt tevékenységgel összefüggő célra kerül felhasználásra.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy a Bt. 41. § (1) bekezdése alapján a jogerős és végrehajtható hatósági engedély nélkül, vagy attól eltérően folytatott tevékenység során végzett ásványi nyersanyag kitermelés jogosulatlan bányászati tevékenységnek minősül, mely esetében a tevékenységet végzőt vagy végeztetőt a bányafelügyelet eltiltja a tevékenység folytatásától és bírsággal sújtja.

A Bányafelügyelet jelen véleményét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 1.2 mellékletben foglaltak szerint, hatáskörét, és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg.”

Az engedélyezésre benyújtott terv – a hiánypótlás teljesítése után - tartalmilag kielégítette az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabály előírásait.

Kérelmező a 191.600,- Ft, azaz Százkilencvenegyezer-hatszáz forint útügyi hatósági eljárási díjat 2018.09.21-én befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az útépítéssel érintett szakhatóságokat, útkezelőt, közmű-üzemeltetőket, az építetőt, az érintett ingatlan tulajdonosokat és egyéb ügyfeleket a függő hatályú döntés meghozataláról a JNT/002/00525-1/2018. számú határozatban és hirdetményi úton értesítettük, részükről észrevétel nem érkezett.

Mivel az engedély kiadásáig eltelt időszak alatt az engedélyezési eljárást akadályozó tényező nem merült fel, az útépítés ellen az érintettek kifogást nem emeltek, továbbá a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdése, továbbá engedélyemet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (7) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM. számú rendelet, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet alapján hoztam meg.

A munkakezdés megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja határozza meg.

Az eljárási díjat az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg.

A fellebbezési eljárás díját az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112.§, illetőleg a 116. § (1), (2) bekezdés és 118. § alapján biztosítottam.

A fellebbezés elbírálására jogosult szervet a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

E döntés meghozatala során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet állapítja meg.

Szolnok, 2018. október 29.

Dr. Bozó Andrea hivatalvezető
nevében és megbízásából kiadmányozó:



A határozatot kapják térítvevénnnyel:

1. Jászfényszaru Város Önkormányzata 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. - építtető
2. EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Vízpart krt. 62. – megbízott, tervező
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Jászberény 5101 Jászberény, Pf. 3.
4. Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 5100 Jászberény, Hatvani út 1.
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 5000 Szolnok, Hősök tere 6.
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
7. Jászfényszaru Város Jegyzője 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. – építésügyi hatóság
8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 5000 Szolnok, József A. u. 14.
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, József A. u. 14.
11. Jászfényszaru Város Jegyzője 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. – helyi útkezelő
12. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
13. INVITEL Távközlési Zrt. 5100 Jászberény, Alsócsincaapart u. 2.
14. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
15. Irattár

Az egyéb módon érintett (szomszédos) ingatlan tulajdonosokkal a közlés hirdetményi úton történik.

