

Megjegyzés:

A közmű vezetékek nyomvonalai az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lett ábrázolva.

A közműnyilvántartás hiányossága és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala több helyen bizonytalan, tájékoztató jellegű.


A meglévő közmű vezetékek nyomvonalát kutatóárokkel és műszeres vezetékkutatással javasoljuk pontosítani a kivitelezés során.

Az építése munka csak KIVITELI TERVEK alapján végezhető 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján!

A tervdokumentáció szerzői jog védelem alatt áll. A szerzői jog az EPLY Kft-t illeti meg!


A tervdokumentáció nyilvánosságra hozatala, másolása, átdolgozása, más célra történő hasznosítása és továbbtervezése a tervező hozzájárulása nélkül nem lehetséges!

MEGBÍZÓ:	 JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Jászfényszaru, Szabadság tér 1.			
TERVEZŐ:			5000 Szolnok, Vízpart krt 62. Tel./Fax: +36 (56) 230 - 930; Mob.: +36 (30) 847-1143 e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu	Dátum: 2018.10 hó
Felelős tervező: Kácsor András KÉ-K/16-0082		Aláírás: 	Ügyvezető: Bencsik Péter	Aláírás: 
Tervfajta: KIVITELI TERV				Méretarány: M 1:100
Tárgy: ALBERT EINSTEIN ÚT MEGHOSSZABBÍTÁSA BURKOLATÉPÍTÉS				Tervszám: EP-51/2017
Rajz megnevezés: KERESZTSZELVÉNYEK				Rajzszám: U-07
Ezen terv az EPLY KFT. szellemi tulajdona, amelyet szerzői jog véd!				




TERV-TK
0+050.00
M=1:100
Alapszint: 109.00 mBf.

PÁLYA	111.85	112.24	111.83	111.78	111.76	112.26	112.21	112.07	112.03	112.03	112.13	112.11	112.05
TÁVOLSÁG	-3.88	-3.50	-3.01	-2.57	-2.01	0.00	2.09	2.72	3.28	4.61	5.21	6.31	
TEREP	111.85	112.24	111.83	111.78	111.76	111.84	111.88	111.99	112.07	112.14	112.13	112.11	112.05
TÁVOLSÁG	-8.09	-3.01	-2.57	-2.01	-0.60	0.00	2.09	2.72	3.28	5.63	8.15		-11.25




TERV-TK
0+200.00
M=1:100
Alapszint: 109.00 mBf.

PÁLYA	112.16	-11.25	-6.30	-3.06	-0.60	0.00	2.18	4.94	9.06
TÁVOLSÁG	112.16	112.32	112.49	113.03	113.10	113.05	113.00	112.67	112.76
TEREP	112.16	112.32	112.49	113.03	113.10	113.05	113.00	112.67	112.76
TÁVOLSÁG	112.16	112.32	112.49	113.03	113.10	113.05	113.00	112.67	112.76




TERV-TK
0+225.00
M=1:100
Alapszint: 109.00 mBf.

PÁLYA	112.10	112.47	113.07	113.15	-2.00	0.00	112.59	112.62	2.00	3.50	3.79	4.67	5.27	6.21	112.75
TÁVOLSÁG	112.10	112.50	113.07	113.15	-2.00	0.00	112.59	112.62	2.00	3.50	3.79	4.67	5.27	6.21	112.75
TEREP	112.10	112.30	112.50	112.56	112.59	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62	112.62
TÁVOLSÁG	-11.25	-7.31	-3.65	-1.62	0.00	1.46	5.67	9.02	-11.25	-7.31	-3.65	-1.62	0.00	1.46	5.67



TERV-TK
0+250.00
M=1:100
Alapszint: 109.00 mBf.

TÁVOLSÁG	-11.25	-5.71	112.26	-4.28	-3.50	-2.00	113.13	0.00	112.43	112.84	112.84	112.94	8.95	5.29	0.00	-0.88	-2.72	112.29	112.36	113.08	2.00	112.95	3.73	3.50	4.65	5.25	6.31	112.87	111.80	111.80	111.80	
TEREP	112.12	112.26	112.29	-4.28	-3.50	-2.00	113.13	0.00	112.43	112.84	112.84	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	112.94	
TÁVOLSÁG									0.00	5.25																						
PÁLYA									0.00	5.25																						





PÁLYA		111.26	112.09	111.36	111.43	112.11	112.06	111.60	111.99	111.61	110.80	110.80	111.70	111.79
TÁVOLSÁG		-4.75	-3.50	-2.00	0.00	2.00	3.50	4.07	5.28	5.88	7.22	9.05	5.80	2.53
TEREP		111.10	111.11	111.36	111.43	112.11	112.06	111.60	111.99	111.61	110.80	110.80	111.70	111.79
TÁVOLSÁG		-7.47	-6.91	-3.16	-2.49	0.00	2.53	5.80	9.05	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25

TERV-TK
0+425.00


$$M=1:100$$

Alapszint: 109.00 mBf.

[illegible]



TÁVOLSÁG	-11.25	-10.09	-4.30	-3.21	-2.38	0.00	3.65					10.91	111.57
	111.13	111.12	111.52	111.59	111.67	111.68	111.69	3.92	5.28	5.88	7.13	111.57	111.57
TEREP	111.13	111.12	111.52	111.59	111.67	111.68	111.69	3.92	5.28	5.88	7.13	111.57	111.57
TÁVOLSÁG			-4.37	-3.50	-2.00	0.00	2.00	3.50	5.28	5.88	7.13		
PÁLYA			111.51	112.09	112.16	112.11	112.06	111.99	110.80	110.80	111.64		



TÁVOLSÁG	-11.25	-6.69	-3.33	-2.93	0.00	3.08	7.49	10.45
	111.35	111.31	111.54	111.58	111.57	111.58	111.65	111.59
TÁVOLSÁG								
TEREP								
PÁLYA								
		-4.43	-3.50	-2.00	0.00	2.00	3.50	4.09
		111.47	112.09	112.16	112.11	112.06	111.99	111.59
							5.28	5.88
							7.14	7.14
							110.80	110.80
							111.64	111.64


[illegible]

TERV-TK
0+575.00

$$M=1:100$$

Alapszint: 109.00 mBf.

TÁVOLSÁG	-11.25	-7.15	112.24	-2.63	-2.22	-1.89	0.00	1.28	3.52	6.15	7.25	7.94	11.25
TEREP	112.24	112.24	112.13	112.02	112.02	112.02	112.01	112.00	112.02	112.11	112.11	112.09	112.24
TÁVOLSÁG			-5.00	-4.36	-3.76	-3.50	-2.00	0.00	2.00	3.50	3.80		
PÁLYA			112.19	111.76	112.16	112.33	112.41	112.36	112.31	112.23	112.03		



TERV-TK
0+600.00

M=1:100
Alapszint: 109.00 mBf.

